



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUŽIĆ**

KLASA: 361-01/16-01/3
URBROJ: 2182/08-16-02
Gradac, 24. kolovoza 2016. g.

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

Predmet nabave:

Uređenje nogostupa – staza unutar groblja Župe Gradac

Postupak bagatelne nabave

Izvođenje radova

kolovoz 2016.

UPUTE ZA NADMETANJE ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

* Bagatelna nabava; sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i internog akta naručitelja – Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/14).

- Ovaj projekt provodi se uz sufinanciranje od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, sukladno Odluci o dodjeli sredstava kapitalne pomoći Općini Ružić za održavanje groblja (projekt: Uređenje nogostupa – staza unutar groblja Župe Gradac), KLASA: 363-01/16-01/185, URBROJ: 531-01-16-1, od 15. lipnja 2016.godine.

Odabrani ponuditelj bit će obvezan osigurati znakove vidljivosti projekta sukladno uputama Naručitelja.

1. PODACI O NARUČITELJU

OPĆINA RUŽIĆ, OIB: 66249930068,

Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić,

tel: 022/872-811, faks: 022/872-810, www.opcina-ruzic.hr

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

2. OSOBE ZA KONTAKT

Za pitanja vezana uz predmet nabave i proceduru nabave osoba za kontakt je Katarina Drezga, tel: 022/872-811, kdrezga.ruzic@gmail.com.

3. OPIS PREDMETA NABAVE

Uređenje nogostupa – staza unutar groblja Župe Gradac, bagatelna nabava, izvođenje radova.

Radovi obuhvaćaju: uređenje staze unutar groblja, faza „A“ i faza „B“.

Tehnička specifikacija, vrsta, kvaliteta, opseg ili količina radova precizno su utvrđeni u troškovniku, koji je dostupan u digitalnom obliku uz objavu, izrađen od Ivane Lozić, mag.arh., projekt srpanj, 2016.g.

Obračun radova se vrši po sistemu „gradevinska knjiga“. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi **145.000,00 kn.**

Provođenjem postupka sklapa se ugovor o nabavi radova. Elektronička dražba se neće provoditi.

4. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Općina Ružić, Gradac, groblje Župe Gradac.

5. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Radovi se trebaju izvršiti u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a izvođač se smatra uvedenim u posao najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisa ugovora.

6. OPIS I OZNAKA GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave nije podijeljen po grupama pa nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

7. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Dokaz da nema razloga za isključenje po ovoj točki: - gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu koja se nalazi u privitku. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od **tri mjeseca** računajući od dana početka postupka nabave – dana objave Poziva na dostavu ponude na web stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr.

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

Dokaz da nema razloga za isključenje po ovoj točki: - potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od **30 dana** računajući od dana početka postupka nabave – dana objave Poziva na dostavu ponude na web stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr.

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka nabave, ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

8. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA I NAZIV DOKAZA SPOSOBNOSTI

Svi traženi dokumenti iz ove i prethodne točke u pravilu se dostavljaju u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Gospodarski subjekti moraju dostaviti:

a) U svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti:

- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ili dokument ne smije biti stariji od **tri mjeseca** računajući od dana početka postupka nabave – dana objave Poziva na dostavu ponude na web stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr.

- na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Ovaj uvjet dokazuje se odgovarajućim izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

- **važeće dopuštenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru.**

b) U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti:

- popis ugovora o radovima izvršenima tijekom ove godine i pet prethodnih godina. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Gospodarski subjekt dokazat će sposobnost ukoliko je iz popisa i/ili najmanje jedne popratne potvrde o urednom ispunjenom ugovoru razvidno da je tijekom ove godine i pet prethodnih godina izvršio radove slične ili usporedive vrste i složenosti kao predmet nabave i to na najmanje jednom ugovoru bez pdv-a, i to najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmetne nabave.

Ovaj uvjet se traži iz razloga što bi time naručitelju dao opravdanu vjeru i sigurnost da gospodarski subjekt posjeduje potrebno iskustvo za izvršavanje predmetne nabave te da uredno ispunjava ugovorne obveze.

Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

9. TRAŽENA JAMSTVA

Odabrani najpovoljniji ponuditelj bit će obvezan dostaviti bankarsko jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na rok dva mjeseca duži od roka izvođenja radova u visini od 5 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora.. Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 24 mjeseca od izvršene primopredaje, te će navedeni uvjet sukladno ovom Pozivu na dostavu ponude bit reguliran Ugovorom.

10. UVJETI SPOSOBNOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA

Naručitelj može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj

ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati uvjete iz točke 7. i 8. a) prva alineja i a) druga alineja, dok uvjete iz točke 8. b) ovih uputa mogu zajednički dokazati. Također mogu zajednički dostaviti tražena jamstva.

11. SUDJELOVANJE PODIZVODITELJA

Dopušteno je sudjelovanje podizvoditelja. Ponuditelj je dužan dati izjavu sa specificiranim podacima koji dio će izvršiti koji podizvoditelj i o postotku udjela. Izjava se daje isključivo u slučaju sudjelovanja podizvoditelja.

Neposredna plaćanja podizvoditelju su obvezna, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor, a obvezni su i sljedeći sastojci ugovora o nabavi:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj i broj računa podizvoditelja, i
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor.

12. OBLIK, SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja u pisanim oblicima pisanim ili tiskanim neizbrisivom tintom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a dokazi izdani na stranom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuditelju koji preda ili sudjeluje u više ponuda, kao samostalni ponuditelj ili član zajednice ponuditelja, bit će odbijene sve njegove ponude.

Ponuda se u pravilu dostavlja uvezana jamstvenikom u jedinstvenu cjelinu, odnosno na način da se onemogući vađenje ili umetanje stranica, u zatvorenoj omotnici oblijepljenoj selotejpom trakom (posebice omotnice s mogućnošću višekratnog otvaranja i zatvaranja), s pečatom preko uveza, te s označenim stranicama na način da je vidljiv redni broj i ukupni broj stranica, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, punim nazivom predmeta nabave i naznakom „NE OTVARAJ“.

Ponuda treba u pravilu sadržavati redom sljedeće dijelove: ponudbeni list, dokaze, troškovnik, te eventualne priloge. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi i slični, koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. – (ako je eventualno traženo).

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoje. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran, primjerice katalozi, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponuditelj snosi sve troškove izrade i podnošenja svoje ponude, a naručitelj neće ni u kojem slučaju biti odgovoran ni dužan platiti te troškove, bez obzira na provedbu i rezultat provedenog postupka.

U slučaju da ponuditelj označi tajnom određene podatke koji posebice uključuju tehničke ili poslovne tajne i povjerljive aspekte ponude, obvezan je precizno navesti odredbe posebnih propisa na koje se poziva, a ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, te cijeni ponude.

13. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Dostava ponuda u elektroničkom obliku nije dopuštena – bagatelna nabava.

14. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA

Alternativne ponude nisu dopuštene.

15. NAČIN IZRAČUNA CIJENE

Cijena ponude je nepromjenjiva po jediničnim cijenama, te se izražava u kunama za cjelokupni predmet nabave brojkama i slovima. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno.

Gospodarski subjekt je dužan ispuniti jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke troškovnika.

Proizvodi koji su u troškovniku navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima, ako ponuditelj ne navede naziv drugih jednakovrijednih proizvoda pored navedenih u troškovniku – opisi „kao“ i „slično“ iz troškovnika se tumače kao „ili jednakovrijedan“. U slučaju nuženja drugog proizvoda, ponuditelj mora podnijeti dokaz jednakovrijednosti po tehničkoj specifikaciji. U slučaju da ponuditelj u ponudi navede proizvode koji se nikako ne mogu smatrati jednakovrijednima po tehničkim specifikacijama, takva ponuda smarat će se nepravilnom, jer se ne nudi proizvod traženih svojstava, što istovremeno dovodi i do neusporedivosti ponuda.

Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi (bez korištenja korektora, već pogreške precrtaći linijom), te uz navod datuma ispravka potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

16. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Plaćanje na žiro-račun izvođača, odnosno podizvoditelja, vrši se po privremenim situacijama i okončanoj situaciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovjerene situacije.

17. ROK VALJANOSTI PONUDE

Najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.

18. KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Valjana ponuda s najnižom cijenom. Ako dvije ili više valjanih ponuda imaju istu ponuđenu cijenu, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja ponuda, je 02.09. 2016. godine (petak) u 12:00 sati u prostorijama Općine Ružić, Put kroz Gradac 25, 22 322 Gradac.

Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do gore navedenog roka dostavljena neposredno naručitelju na protokol na istoj adresi. Kod dostavljanja ponude u pismu preporučenom poštanskom pošiljkom ponuditelj sam snosi eventualni rizik

nepravovremene dostave. Zakašnjela ponuda se odmah vraća neotvorena. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Sve zainteresirane osobe mogu biti nazočne otvaranju ponuda, bez aktivnog sudjelovanja jer je riječ o bagatelnoj nabavi.

20. BITNI UVJETI UGOVORA

Ugovor o nabavi naručitelj će sklopiti u skladu s uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje. Ugovorom će biti određeni navod o primjeni uzanci, te o nemogućnosti prenošenja tražbine (cesije) bez pismenog pristanka naručitelja. Izvođač će biti obvezan dostaviti dinamički plan radova. Za slučaj da ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5 % od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom, nije potrebno sklapanje dodatka ugovora.

Izvođač mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili ne.

Odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke za novog podizvoditelja.

Ugovor o nabavi naručitelj će sklopiti u skladu s uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje. Ugovorom će biti određeni i penali od 2 promila dnevno do maksimalno 5% vrijednosti ugovora za kašnjenje s rokom izvođenja radova krivnjom izvođača, te navod o primjeni uzanci.

21. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

U roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka i zapisnik se dostavljaju na dokaziv način.

22. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Nije primjenjivo – bagatelna nabava

23. OSTALI UVJETI

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom Dokumentacijom za nadmetanje (Pozivom na dostavu ponude) primjenjivat će se odredbe Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/14).

Načelnik Općine Ružić donosi odluku o odabiru ponuditelja ili odluku o poništenju postupka nabave. Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda koja udovoljava uvjetima iz poziva za dostavu ponuda. Načelnik Općine Ružić sklapa sa odabranim ponuditeljem ugovor o nabavi. Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima iz poziva za dostavu ponude i odabranom ponudom

Napomena: Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da tijek nabave prate na internetskim stranicama Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr i na Oglasnoj ploči općine Ružić.

OPĆINA RUŽIĆ
OIB: 66249930068
Put kroz Gradac 25
22 322 Ružić

P O N U D B E N I L I S T

Uređenje nogostupa – staza unutar groblja Župe Gradac

Naziv ponuditelja (naziv, sjedište, adresa, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, adresa za dostavu pošte, broj računa, navod da je li ponuditelj u sustavu PDV-a), odnosno podaci o zajedničkim ponuditeljima s naznakom o nositelju ponude: _____

Ako se radi o zajednici ponuditelja, podaci se navode za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Cijena za predmet nabave, bez pdv-a: _____

(slovima: _____)

Iznos PDV-a: _____

Ukupna cijena za predmet nabave: _____

Ako ponuditelj nije u sustavu pdv-a ili je predmet nabave oslobođen pdv-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s pdv-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez pdv-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa pdv-a ostavlja se prazno.

Rok valjanosti ponude: _____

Kontakt osoba za pojašnjenje ponude, telefon, faks i e-pošta: _____

Popis svih sastavnih dijelova ponude (ako nije priložen sadržaj): _____

Imena i stručna kvalifikacija odgovornih osoba za izvršenje ugovora: _____

Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o nabavi, ako se dio ugovora o nabavi daje u podugovor: _____

Izjavljujemo da smo upoznati sa svim uvjetima i odredbama iz dokumentacije za nadmetanje, te da iste u cijelosti prihvaćamo.

U _____ dana _____

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Temeljem članka 67. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u vezi sa stavkom 1. točkom 1. istog članka dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Ja _____ (*ime i prezime*) direktor/vlasnik i zakonski zastupnik izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da niti za mene, a niti za

_____ (*ime gospodarskog subjekta, adresa, OIB*) ne postoje uvjeti za isključenje iz postupka javne nabave navedeni u čl. 67.st.1.toč.1 Zakona o javnoj nabavi, odnosno da niti meni, a niti gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U _____, dana _____

Direktor/vlasnik:

_____ (*ime, prezime, potpis ovlaštene osobe za zastupanje*)

NAPOMENE:

- Izjavu nije potrebno ovjeriti od strane javnog bilježnika ili nadležne sudske ili upravne vlasti ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela.
- Ako gospodarski subjekt zastupaju zajednički dvije ovlaštene osobe, a ne pojedinačno i samostalno, izjavu daju obje ovlaštene osobe!

INVESTITOR : OPĆINA RUŽIĆ
LOKACIJA : GRADAC
GRAĐEVINA : UREĐENJE STAZE PO GROBLJU

TROŠKOVNIK

-UREĐENJE STAZE PO GROBLJU U GRADCU-

INVESTITOR : OĆINA RUŽIĆ
OBJEKT : UREĐENJE STAZE PO GROBLJU u GRADCU

**U slučaju izgradnje u fazama, gradilište je podjeljeno u dvije faze.
Faza "A" i faza "B".**

**Faza "A" se svakako treba izvoditi prva, do sudara sa glavnom
stazom (gornji ulaz u Šamatorje - Crkva)**

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
-------------	------	---------------	----------	---------------------------	------------------------

I UREĐENJE STAZE

FAZA "A"

1. prosječne širine 200 cm kao tip SAMOBORKA POMPEJ tip "KREATIV CRVENI " ili prema izboru investitora.
Radovi obuhvaćaju nabavu betonske galeranerije, ugradnju te fugiranje iste mješavinom drobljenog pjeska i tucanika, a sve prema uputi proizvođača.U stavku uključeni strojno skidanje površinskog humusa za planiranu stazu debljine cca 25 cm, nabava i postava tucanika u debljini cca 15 cm, u stavci uključeno nabijanje tucanika žabicom do potpune zbijenosti, nabava i postava finog naboja 2/4 mm u sloju od 5 cm.**Stavka uljučuje pilanje kocki uz sve rubove .**

U stavci je uključen beton za postavu rubnih kocki, marka betona C15/20.

U stavci je uključeno kolčenje staze s trgom na sjevernom ulazu u Šamatorje.

NAČIN UGRADBEE:

Strojni iskop mora biti niži od predviđene površine opločnika cca 25-30 cm.

Radi odvodnje vode planum treba isplanirati u padu
U zoni tampona materijal mora biti otporan na smrzavanje, kako
dubina smrzavanja tla u Hrvatskoj iznosi najviše 60 cm, u toj zoni
ne smije biti materijal neotporan na smrzavanje.U slučaju da se
materijal nalazi na manjoj dubini, treba ga zamijeniti prirodnim i
drobljenim šljunkom 0 - 31,5 mm.

Nasip ugraditi u slojevima koji odgovaraju raspoloživoj mehanizaciji
i zbij se vibro pločama do potrebnog modula zbijenosti.

Ugraditi rubnjake u stožasti temelj marke betona C15/20.

Rubnjake izvesti od izabranog opločenja u maksimalnoj širini od 10 cm.

Na ravnu površinu treba ravnomjerno nasipati drobljeni agregat
granulacije 2 - 4 mm u sloju 3 - 5 mm.

Drobjeni agregat se treba poravnati prevlačenjem aluminijskim profilom
po vodilicama od ravnih dasaka.Poravnata površina ne smije se
sabijati.

Opločnike ne slagati pretjesno, no širinu fuge već određuju
distanceri na samim kockama, jer bi pretjesnim polaganjem
popucali rubovi i kod "peganja" se ne bi moglo izjednačiti nepravilnosti
u visini.Kontrolirati svaka 2-3 m pomoću špage.

Obložena površina je u punoj funkciji samo ako se fuge skroz popune preporučenim
materijalom za fugiranje. Prikladne su separacije: 0/2 mm ili 0/4 mm, tucanik 1/3 mm ili 2/4
mm ili pak miješanjem drobljenog pjeska i tucanika 1/3 ili 2/4 mm U pravilu se koristi

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
-------------	------	---------------	----------	---------------------------	------------------------

nepovezani materijal za fugiranje.

Materijal treba u cijelosti umesti (dozvoljeno je mesti samo suhim pjeskom!). Zatvaranje fuga treba izvoditi kontinuirano prateći napredovanje polaganja.

Nakon toga valja temeljito očistiti opločnike od pjeska metenjem, te površinu zbiti sa pločom za sabijanje, koja obavezno treba biti podložena gumenom zaštitom.

Ne koristiti valjke ili vibratorske valjke kako ne biste oštetili gornji sloj opločnika!

Nakon toga još jednom u potpunosti zapuniti fuge i onda cijelu površinu očistiti od pjeska.

Preko ovako postavljenih opločnika je moguće odmah prelaziti automobilom.

Napomena:

Ukoliko je to moguće, ponoviti postupak fugiranja nakon 2-3 tjedna.

Obračun po m² gotove staze.

m² 107,00

2.

Postava staze od drobljenog agregata 16 - 31,5 mm u debljini od 10 cm, na poziciji gdje nije moguće postaviti betonske kocke.

U stavci je uključen beton za postavu rubnih kocki, marka betona C15/20.

U stavci je uključeno kolčenje staze.

NAČIN UGRADBE:

Iskop izvršiti strojno, djelomično oko starih grobova ručno u debljini cca 25 cm.

U zoni tampona materijal mora biti otporan na smrzavanje, kako dubina smrzavanja tla u Hrvatskoj iznosi najviše 60 cm, u toj zoni ne smije biti materijal neutporan na smrzavanje. U slučaju da se materijal nalazi na manjoj dubini, treba ga zamijeniti prirodnim i drobljenim šljunkom 0 - 31,5 mm.

Nasip ugraditi u slojevima koji odgovaraju raspoloživoj mehanizaciji i zbij se vibro pločama do potrebnog modula zbijenosti.

Ugraditi rubnjake u stožasti temelj marke betona C15/20.

Rubnjake izvesti od izabranog opločenja u maksimalnoj širini od 10 cm.

Završni drobljenac u sivom tonu, nasuti ga do ruba postavljenih rubnjaka.

Obračun po m² gotove staze.

m² 24,00

3.

Dobava i postava kanalice kod skala na ulazu u Šamatorje (ulaz kod mrtvačnice)

Kanalica tipa ACO multiline.

U stavci uključen spoj na kanalicu, te odvodna cijev duljine do 2 m.

Poklopница od ljevanog željeza

Obračun po m' kanalice .

m' 2,00

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
-------------	------	---------------	----------	---------------------------	------------------------

FAZA "B"

1.

Izrada betonskog opločenja (debljine 6 cm) na stazi po groblju prosječne širine 200 cm kao tip SAMOBORKA POMPEJ tip "KREATIV CRVENI" ili prema izboru investitora. Radovi obuhvaćaju nabavu betonske galeranterije, ugradnju te fugiranje iste mješavinom drobljenog pjeska i tucanika, a sve prema uputi proizvođača.U stavku uključeni strojno skidanje površinskog humusa za planiranu stazu debljine cca 25 cm, nabava i postava tucanika u debljini cca 15 cm, u stavci uključeno nabijanje tucanika žabicom do potpune zbijenosti, nabava i postava finog naboja 2/4 mm u sloju od 5 cm.**Stavka uljuče pilanje kocki uz sve rubove .**

U stavci je uključen beton za postavu rubnih kocki, marka betona C15/20.

U stavci je uključeno koljenje staze s trgom na sjevernom ulazu u Šamatorje.

NAČIN UGRADBE:

Strojni iskop mora biti niži od predviđene površine opločnika cca 25-30 cm.

Radi odvodnje vode planum treba isplanirati u padu

U zoni tampona materijal mora biti otporan na smrzavanje, kako dubina smrzavanja tla u Hrvatskoj iznosi najviše 60 cm, u toj zoni ne smije biti materijal neotporan na smrzavanje.U slučaju da se materijal nalazi na manjoj dubini, treba ga zamijeniti prirodnim i drobljenim šljunkom 0 - 31,5 mm.

Nasip ugraditi u slojevima koji odgovaraju raspoloživoj mehanizaciji i zbij se vibro pločama do potrebnog modula zbijenosti.

Ugraditi rubnjake u stožasti temelj marke betona C15/20.

Rubnjake izvesti od izabranog opločenja u maksimalnoj širini od 10 cm.

Na ravnu površinu treba ravnomjerno nasipati drobljeni agregat granulacije 2 - 4 mm u sloju 3 - 5 mm.

Drobjeni agregat se treba poravnati prevlačenjem aluminijskim profilom po vodilicama od ravnih dasaka.Poravnata površina ne smije se sabijati.

Opločnike ne slagati pretjesno, no širinu fuge već određuju distanceri na samim kockama, jer bi pretjesnim polaganjem popucali rubovi i kod "peganja" se ne bi mogle izjednačiti nepravilnosti u visini.Kontrolirati svaka 2-3 m pomoći špage.

Obložena površina je u punoj funkciji samo ako se fuge skroz popune preporučenim materijalom za fugiranje. Prikladne su separacije: 0/2 mm ili 0/4 mm, tucanik 1/3 mm ili 2/4 mm ili pak miješanjem drobljenog pjeska i tucanika 1/3 ili 2/4 mm U pravilu se koristi nepovezani materijal za fugiranje.

Materijal treba u cijelosti umesti (dozvoljeno je mesti samo suhim pijeskom!). Zatvaranje fuga treba izvoditi kontinuirano prateći napredovanje polaganja.

Nakon toga valja temeljito očistiti opločnike od pijeska metenjem, te površinu zbiti sa pločom za sabijanje, koja obavezno treba biti podložena gumenom zaštitom.

Ne koristiti valjke ili vibratorske valjke kako ne biste oštetili gornji sloj opločnika!

Nakon toga još jednom u potpunosti zapuniti fuge i onda cijelu površinu očistiti od pijeska.

Preko ovako postavljenih opločnika je moguće odmah prelaziti automobilom.

Napomena:

Ukoliko je to moguće, ponoviti postupak fugiranja nakon 2-3 tjedna.

Obračun po m² gotove staze.

m² 283,00

Red. br.	OPIS	jed. mjere	količina	jedinično bez PDV (kn)	ukupno bez PDV (kn)
-------------	------	---------------	----------	---------------------------	------------------------

2.

Postava staze od drobljenog agregata 16 - 31,5 mm u debljini od 10 cm, na poziciji gdje nije moguće postaviti betonske kocke.

U stavci je uključen beton za postavu rubnih kocki, marka betona C15/20.

U stavci je uključeno kolčenje staze.

NAČIN UGRADBE:

Iskop izvršiti strojno, djelomično oko starih grobova ručno u debljini cca 25 cm.

U zoni tampona materijal mora biti otporan na smrzavanje, kako dubina smrzavanja tla u Hrvatskoj iznosi najviše 60 cm, u toj zoni ne smije biti materijal neotporan na smrzavanje.U slučaju da se materijal nalazi na manjoj dubini, treba ga zamijeniti prirodnim i drobljenim šljunkom 0 - 31,5 mm.

Nasip ugraditi u slojevima koji odgovaraju raspoloživoj mehanizaciji i zbij se vibro pločama do potrebnog modula zbijenosti.

Ugraditi rubnjake u stožasti temelj marke betona C15/20.

Rubnjake izvesti od izabranog opločenja u maksimalnoj širini od 10 cm.

Završni drobljenac u sivom tonu, nasuti ga do ruba postavljenih rubnjaka.

Obračun po m² gotove staze.

m² 87,00

3.

Dobava i postva kanalice kod skala na ulazu u Šamatorje (ulaz kod mrtvačnice)

Kanalica tipa ACO multiline.

U stavci uključen spoj na kanalicu, te odvodna cijev duljine do 10 m.

Poklopница od ljevanog željeza

Obračun po m' kanalice .

m' 3,00

I UREĐENJE STAZE

PDV 25%

SVEUKUPNO: